azzo hidráulicos

Manual de instruções para instalação e uso

Torneira com entrada horizontal

1. Informações Gerais

1.1 Modelos disponíveis

Torneira Bica alta e Móvel
Bali

Torneira Bica alta e Móvel
Bahamas

Torneira Bica horizontal e Móvel
Bali

Torneira Bica horizontal e Móvel
Bahamas

1.2 Cores disponíveis



Branca



Branca
e
Cromo



Cromada

Perola

Black



Grafite

2. Informações Técnicas

As torneiras da Azzo Hidráulicos do Brasil estão de acordo com as exigências da Norma NBR10281:2003

2.1 Condições de uso

Temperatura máxima de trabalho: 60 °C
Pressão máxima de Trabalho recomendada: 70 mca / 7 bar

2.2 Dimensões



Conexão de entrada: ½" ou ¾"

2.3 Composição



Posição	Descrição	Material
01	Corpo	ABS
02	Bica	ABS
03	Eixo	Poliacetal
04	Fixador da Bica	ABS
05	Acabamento	ABS
06	Adaptador	Polipropileno
07	Fixador do eixo	ABS
08	Volante	ABS
09	Arejador / Ponteira	Liga de aço / ABS
10	Presilha	Poliacetal
11	Vedações	Borracha Nitrílica

3. Instalação Hidráulica

3.1

Com o registro geral hidráulico fechado, limpe o ponto de conexão onde será instalada a torneira, eliminando desse modo resíduos que possam danificar ou prejudicar o correto funcionamento do produto.

3.2



Caso necessário desrosqueie a porca de fixação da bica (4) e retire a bica (2) puxando-a para cima

3.3.1



Aplique fita veda rosca na região de conexão de entrada da torneira, após monte o acabamento (5) e instale a torneira na conexão hidráulica rosqueando até que se consiga o aperto necessário para assegurar a vedação

3.3.2



Se houver necessidade de utilizar o adaptador de ½" para ¾" (6), aplique fita veda rosca na conexão de entrada e no adaptador (6), após monte o acabamento (5) e instale a torneira na conexão hidráulica rosqueando até que se consiga o aperto necessário para assegurar a vedação

3.4



Após a instalação do conjunto inferior da torneira, monte novamente a bica (2) no corpo da torneira (1) fixando-a através da porca de fixação (4)

NÃO UTILIZE CHAVES METÁLICAS NA INSTALAÇÃO

4. Instalação do Kit Reparo



4.1 Retire o volante (8) puxando-o com cuidado, em seguida desrosqueie a porca do reparo (7) com as mãos e desrosqueie o reparo (3) que está instalado no produto.

4.2 Monte o novo reparo (3) rosqueando o mesmo ao corpo (1) da torneira, após monte a porca do reparo (7) apertando o mesmo com as mãos, em seguida instale o volante posicionando-o corretamente no reparo e pressionando para a fixação.

O reparo para a manutenção da torneira pode ser adquirido junto a lojas conveniadas a Azzo Hidráulicos do Brasil

Dúvidas ligue 0800 643 0500

5. Limpeza e Conservação

5.1

Limpeza do bico arejador



Para efetuar a limpeza do arejador (9) é necessário desmontar o mesmo e limpar o interior em água corrente.

5.2

Limpeza da torneira

Para limpeza da torneira utilize apenas flanela, água e sabão neutro

NÃO UTLIZE PRODUTOS ABRASIVOS

9. Garantia

A AZZO HIDRÁULICOS DO BRASIL assegura este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente a substituição do componente ou produto. Essa garantia é valida a partir da data de aquisição comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

Não são cobertos pela garantia:

1 – Peças perdidas
2 – Peças danificadas pelo manuseio ou instalação
3 – Peças danificadas pelo desgaste natural ao uso como vedações
4 – Instalação incorreta do produto
5 – Danos causados ao produto pela limpeza com produtos líquidos corrosivos, limpeza com materiais abrasivos e instalação em ambientes com atmosfera agressiva.

Informações Importantes:

1 – Leia atentamente as instruções de instalação e uso do produto.
2 – Para o atendimento em garantia é obrigatória a apresentação do comprovante fiscal de venda ao consumidor.
3 – Eventuais despesas de transporte para entrega e retirada de produtos em garantia, correrão por conta do proprietário.

AZZO HIDRÁULICOS DO BRASIL LTDA
Rua Bruno Germano Ponick, 140 - Bom Retiro
Joinville/SC – CEP 89223-230
CNPJ: 10.565.969/0001-63
Industria Brasileira

www.azzobrasil.com.br

Serviço de atendimento ao Consumidor

0800 643 0500

Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00